

**PŘÍLOHA Č. 5: PŘEVOD LESNICKO-TYPOLOGICKÝCH JEDNOTEK NA JEDNOTKY OSTATNÍCH KLASIFIKACÍ VEGETACE V ČR****Komentář a vysvětlivky:**

**Symbol LT** Symbol lesního typu odpovídající klasifikačnímu systému ÚHUL [Přehled lesních typů a souborů lesních typů v ČR](#) (Typologická tabulka, ÚHÚL 2019)

**Kód PPB** Kód jednotky „Potenciální přírodních biotopy“.

Sloupce potenciálních přírodních biotopů znázorňují převod jednotek LT do systému přírodních biotopů podle „Chytrý a kol. (2010): Katalog biotopů ČR. AOPK Praha, 2. vydání“. Uvedené přírodní biotopy by měly být danému stanovišti potenciálně či rekonstrukčně co nejlíže odpovídající.

**Kód STG** Kód jednotky „Skupina typů geobiocénů“

Sloupce skupin typů geobiocénů (STG) znázorňují převod jednotek LT do systému STG (Zlatník 1971) v úpravě podle „Buček, Lacina (1999) - Geobiocenologie II. Skripta. MZLU Brno.“ Uvedené STG by měly být danému LT co nejlíže odpovídající.

**Kód V. ČR** Kód jednotky „Vegetace ČR“

Sloupce kódu a názvu jednotek „Vegetace ČR“ znázorňují převod LT do systému evropské curyšsko-montpelliérské fytoecologie na úrovni asociací (případně svazů) podle „Chytrý (ed.) - (2013): Vegetace ČR – 4. díl – Lesní a křovinná vegetace. Academia Praha.“ Uvedené jednotky asociací by měly být danému LT potenciálně či rekonstrukčně co nejlíže odpovídající - pochopitelně pouze s přihlédnutím na stupeň antropogenního ovlivnění.

| Symbol LT | Kód PPB     | Potenciální přírodní biotop (Katalog biotopů ČR 2010)                                     | Kód STG       | Skupiny typů geobiocénů (Buček, Lacina 1999; Zlatník 1971) | Kód vegetační jednotky | Vegetační jednotky (Chytrý a kol. 2013)                      |
|-----------|-------------|---|---------------|--|------------------------|--|
| 1X1       | L6.1 / L6.4 | Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy / Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy | 1D1           | <i>Corni-querceta petraeae-pubescentis humilia</i>         | LCA03 / LCC03          | <i>Euphorbio-Quercetum / Melico pictae-Quercetum roboris</i> |
| 0Z2       | L8.1        | Boreokontinentální bory   | 4A1           | <i>Pineta lichenosa</i>                                    | LFB02                  | <i>Vaccinio myrtilli- Pinetum sylvestris</i>                 |
| 2Z3       | L6.4        | Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy  | 2BD1-2        | <i>Fagi-querceta tiliae humilia</i>                        | LCA03 / LCC03          | <i>Euphorbio-Quercetum / Melico pictae-Quercetum roboris</i> |
| 3Z1       | L5.4        | Acidofilní bučiny   | 3AB1          | <i>Querci-fageta humilia</i>                               | LBE01                  | <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i>                  |
| 2Y1       | L7.1        | Suché acidofilní doubravy   | 2(A)AB-B1-1   | <i>Fagi-querceta humilia</i>                               | LDA01                  | <i>Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae</i>                  |
| 3Y0       | L5.4 / X6   | Acidofilní bučiny / Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla                | 3AB1-2        | <i>Querci-fageta humilia</i>                               | LBE01                  | <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i>                  |
| 3Y1       | L5.4        | Acidofilní bučiny   | 3AB1-2        | <i>Querci-fageta humilia</i>                               | LBE01                  | <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i>                  |
| 4Y1       | L5.4        | Acidofilní bučiny   | 4AB-B1-2      | <i>Fageta humilia</i>                                      | LBE01                  | <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i>                  |
| 5Y1       | L5.4        | Acidofilní bučiny   | 5A-AB1-2      | <i>Abieti-fageta humilia</i>                               | LBE01                  | <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i>                  |
| 2K7       | L7.1        | Suché acidofilní doubravy   | 2AB3          | <i>Fagi-querceta</i>                                       | LDA01                  | <i>Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae</i>                  |
| 3K1       | L5.4        | Acidofilní bučiny   | 3AB3          | <i>Querci-fageta</i>                                       | LBE01                  | <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i>                  |
| 3K1e      | L5.4        | Acidofilní bučiny   | 3AB3          | <i>Querci-fageta</i>                                       | LBE01                  | <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i>                  |
| 3K2       | L5.4        | Acidofilní bučiny   | 3A(2)3        | <i>Fageta quercina</i>                                     | LBE01                  | <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i>                  |
| 3K3e      | L5.4        | Acidofilní bučiny   | 3AB3          | <i>Querci-fageta</i>                                       | LBE01                  | <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i>                  |
| 3K4       | L5.4        | Acidofilní bučiny   | 3A(2)3        | <i>Fageta quercina</i>                                     | LBE01                  | <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i>                  |
| 3K4e      | L5.4        | Acidofilní bučiny   | 3A(2)3        | <i>Fageta quercina</i>                                     | LBE01                  | <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i>                  |
| 3K7       | L5.4        | Acidofilní bučiny   | 3AB3          | <i>Querci-fageta</i>                                       | LBE01                  | <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i>                  |
| 3K7e      | L5.4        | Acidofilní bučiny   | 3AB3          | <i>Querci-fageta</i>                                       | LBE01                  | <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i>                  |
| 4K1       | L5.4        | Acidofilní bučiny   | 4AB3          | <i>Fageta abietino-quercina</i>                            | LBE01                  | <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i>                  |
| 4K1e      | L5.4        | Acidofilní bučiny   | 4AB3          | <i>Fageta abietino-quercina</i>                            | LBE01                  | <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i>                  |
| 4K2       | L5.4        | Acidofilní bučiny   | 4A3           | <i>Fageta quercino-abietina</i>                            | LBE01                  | <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i>                  |
| 4K3       | L5.4        | Acidofilní bučiny   | 4AB3          | <i>Fageta abietino-quercina</i>                            | LBE01                  | <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i>                  |
| 4K3e      | L5.4        | Acidofilní bučiny   | 4AB3          | <i>Fageta abietino-quercina</i>                            | LBE01                  | <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i>                  |
| 4K4       | L5.4        | Acidofilní bučiny   | 4AB3          | <i>Fageta abietino-quercina</i>                            | LBE01                  | <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i>                  |
| 4K4e      | L5.4        | Acidofilní bučiny   | 4AB3          | <i>Fageta abietino-quercina</i>                            | LBE01                  | <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i>                  |
| 4K5e      | L5.4        | Acidofilní bučiny   | 4AB3          | <i>Fageta abietino-quercina</i>                            | LBE01                  | <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i>                  |
| 4K7       | L5.4        | Acidofilní bučiny   | 4AB3          | <i>Fageta abietino-quercina</i>                            | LBE01                  | <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i>                  |
| 4K7e      | L5.4        | Acidofilní bučiny   | 4AB3          | <i>Fageta abietino-quercina</i>                            | LBE01                  | <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i>                  |
| 5K1e      | L5.4        | Acidofilní bučiny   | 5AB3          | <i>Abieti-fageta</i>                                       | LBE01                  | <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i>                  |
| 5K4       | L5.4        | Acidofilní bučiny   | 5AB3          | <i>Abieti-fageta</i>                                       | LBE01                  | <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i>                  |
| 1N1       | L7.1        | Suché acidofilní doubravy   | 1(A)AB3       | <i>Querceta</i>  | LDA01                  | <i>Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae</i>                  |
| 2N0       | L7.1 / X6   | Suché acidofilní doubravy / Antropogenní plochy   | 2A(2)3 / 2AB3 | <i>Querceta fagina / Fagi-querceta</i>                     | LDA01                  | <i>Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae</i>                  |

| Symbol LT | Kód PPB     | Potenciální přírodní biotop (Katalog biotopů ČR 2010)                      | Kód STG | Skupiny typů geobiocénů (Buček, Lacina 1999; Zlatník 1971) | Kód vegetační jednotky | Vegetační jednotky (Chytrý a kol. 2013)  |
|-----------|-------------|--|---------|--|------------------------|--|
|           |             | se sporadickou vegetací mimo sídla   |         |  |                        |  |
| 2N1       | L7.1        | Suché acidofilní doubravy  | 2AB3    | <i>Fagi-querceta</i>                                       | LDA01                  | <i>Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae</i>  |
| 3N0       | L5.4 / X6   | Acidofilní bučiny / Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla | 3AB3    | <i>Querci-fageta</i>                                       | LBE01                  | <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 3N1       | L5.4        | Acidofilní bučiny  | 3AB3    | <i>Querci-fageta</i>                                       | LBE01                  | <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 3N2       | L5.4        | Acidofilní bučiny  | 3A(2)3  | <i>Fageta-quercina</i>                                     | LBE01                  | <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 3N3       | L5.4        | Acidofilní bučiny  | 3AB3    | <i>Querci-fageta</i>                                       | LBE01                  | <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 3N4       | L5.4        | Acidofilní bučiny  | 3AB3    | <i>Querci-fageta</i>                                       | LBE01                  | <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 4N1       | L5.4        | Acidofilní bučiny  | 4AB3    | <i>Fageta abietino-quercina</i>                            | LBE01                  | <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 4N2       | L5.4        | Acidofilní bučiny  | 4A3     | <i>Fageta quercino-abietina</i>                            | LBE01                  | <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 4N3       | L5.4        | Acidofilní bučiny  | 4AB3    | <i>Fageta abietino-quercina</i>                            | LBE01                  | <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 4N4       | L5.4        | Acidofilní bučiny  | 4AB3    | <i>Fageta abietino-quercina</i>                            | LBE01                  | <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 5N1       | L5.4        | Acidofilní bučiny  | 5AB3    | <i>Abieti-fageta</i>                                       | LBE01                  | <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 2I3       | L7.1        | Suché acidofilní doubravy  | 2AB3    | <i>Fagi-querceta</i>                                       | LDA01                  | <i>Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae</i>  |
| 2S1       | L3.3        | Karpatské dubohabřiny  | 2B3     | <i>Fagi-querceta typica</i>                                | LBB01 / LBB03          | <i>Galio sylvatici-Carpinetum betuli / Carici pilosae-Carpinetum betuli</i>  |
| 2S4       | L3.3        | Karpatské dubohabřiny  | 2B3     | <i>Fagi-querceta typica</i>                                | LBB01 / LBB03          | <i>Galio sylvatici-Carpinetum betuli / Carici pilosae-Carpinetum betuli</i>  |
| 2S4e      | L3.3        | Karpatské dubohabřiny  | 2B3     | <i>Fagi-querceta typica</i>                                | LBB01 / LBB03          | <i>Galio sylvatici-Carpinetum betuli / Carici pilosae-Carpinetum betuli</i>  |
| 3S1       | L5.1        | Květnaté bučiny  | 3B3     | <i>Querci-fageta typica</i>                                | LBC01 / LBC03          | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 3S1e      | L5.1        | Květnaté bučiny  | 3B3     | <i>Querci-fageta typica</i>                                | LBC01 / LBC03          | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 3S2       | L5.4        | Acidofilní bučiny  | 3AB3    | <i>Querci-fageta</i>                                       | LBE01                  | <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 3S2e      | L5.4        | Acidofilní bučiny  | 3AB3    | <i>Querci-fageta</i>                                       | LBE01                  | <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 3S3       | L5.1        | Květnaté bučiny  | 3B3     | <i>Querci-fageta typica</i>                                | LBC01 / LBC03          | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 3S3e      | L5.1        | Květnaté bučiny  | 3B3     | <i>Querci-fageta typica</i>                                | LBC01 / LBC03          | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 3S4       | L5.1 / L5.4 | Květnaté bučiny / Acidofilní bučiny  | 3B3     | <i>Querci-fageta typica</i>                                | LBC01 / LBC03 / LBE01  | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae / Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i> |
| 3S4e      | L5.1 / L5.4 | Květnaté bučiny / Acidofilní bučiny  | 3B3     | <i>Querci-fageta typica</i>                                | LBC01 / LBC03 / LBE01  | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae / Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i> |
| 3S5       | L5.1        | Květnaté bučiny  | 3B3     | <i>Querci-fageta typica</i>                                | LBC01 / LBC03          | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 3S5e      | L5.1        | Květnaté bučiny  | 3B3     | <i>Querci-fageta typica</i>                                | LBC01 / LBC03          | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 3S6       | L5.1 / L5.4 | Květnaté bučiny / Acidofilní bučiny  | 3B3     | <i>Querci-fageta typica</i>                                | LBC01 / LBC03 / LBE01  | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae / Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i> |
| 3S7       | L5.1 / L5.4 | Květnaté bučiny / Acidofilní bučiny  | 3B3     | <i>Querci-fageta typica</i>                                | LBC01 / LBC03 / LBE01  | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae / Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i> |

| Symbol LT | Kód PPB     | Potenciální přírodní biotop (Katalog biotopů ČR 2010) | Kód STG | Skupiny typů geobiocénů (Buček, Lacina 1999; Zlatník 1971) | Kód vegetační jednotky        | Vegetační jednotky (Chytrý a kol. 2013)   |
|-----------|-------------|---|---------|--|-------------------------------|---|
| 3S7e      | L5.1 / L5.4 | Květnaté bučiny / Acidofilní bučiny                   | 3B3     | <i>Querci-fageta typica</i>                                | LBC01 / LBC03 / LBE01         | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae / Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i>                          |
| 4S1       | L5.1        | Květnaté bučiny                                       | 4B3     | <i>Fageta typica</i>                                       | LBC01 / LBC03                 | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i>   |
| 4S1e      | L5.1        | Květnaté bučiny                                       | 4B3     | <i>Fageta typica</i>                                       | LBC01 / LBC03                 | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i>   |
| 4S2       | L5.4        | Acidofilní bučiny                                     | 4AB3    | <i>Fageta abietino-quercina</i>                            | LBE01 / LBE03                 | <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae / Luzulo-Abietetum albae</i>  |
| 4S2e      | L5.4        | Acidofilní bučiny                                     | 4AB3    | <i>Fageta abietino-quercina</i>                            | LBE01 / LBE03                 | <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae / Luzulo-Abietetum albae</i>  |
| 4S3       | L5.1        | Květnaté bučiny                                       | 4B3     | <i>Fageta typica</i>                                       | LBC01 / LBC03                 | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i>   |
| 4S3e      | L5.1        | Květnaté bučiny                                       | 4B3     | <i>Fageta typica</i>                                       | LBC01 / LBC03                 | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i>   |
| 4S4       | L5.1 / L5.4 | Květnaté bučiny / Acidofilní bučiny                   | 4B3     | <i>Fageta typica</i>                                       | LBC01 / LBC03 / LBE01 / LBE03 | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae / Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae / Luzulo-Abietetum albae</i> |
| 4S4e      | L5.1 / L5.4 | Květnaté bučiny / Acidofilní bučiny                   | 4B3     | <i>Fageta typica</i>                                       | LBC01 / LBC03 / LBE01 / LBE03 | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae / Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae / Luzulo-Abietetum albae</i> |
| 4S5       | L5.1        | Květnaté bučiny                                       | 4B3     | <i>Fageta typica</i>                                       | LBC01 / LBC03                 | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i>   |
| 4S5e      | L5.1        | Květnaté bučiny                                       | 4B3     | <i>Fageta typica</i>                                       | LBC01 / LBC03                 | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i>   |
| 4S6       | L5.1 / L5.4 | Květnaté bučiny / Acidofilní bučiny                   | 4B3     | <i>Fageta typica</i>                                       | LBC01 / LBC03 / LBE01 / LBE03 | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae / Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae / Luzulo-Abietetum albae</i> |
| 4S7       | L5.1 / L5.4 | Květnaté bučiny / Acidofilní bučiny                   | 4B3     | <i>Fageta typica</i>                                       | LBC01 / LBC03 / LBE01 / LBE03 | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae / Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae / Luzulo-Abietetum albae</i> |
| 4S7e      | L5.1 / L5.4 | Květnaté bučiny / Acidofilní bučiny                   | 4B3     | <i>Fageta typica</i>                                       | LBC01 / LBC03 / LBE01 / LBE03 | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae / Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae / Luzulo-Abietetum albae</i> |
| 5S1       | L5.1        | Květnaté bučiny                                       | 5AB3    | <i>Abieti-fageta</i>                                       | LBC01                         | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae</i>   |
| 5S1e      | L5.1        | Květnaté bučiny                                       | 5AB3    | <i>Abieti-fageta</i>                                       | LBC01                         | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae</i>   |
| 5S2       | L5.4        | Acidofilní bučiny                                     | 5AB3    | <i>Abieti-fageta</i>                                       | LBE01 / LBE03                 | <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae / Luzulo-Abietetum albae</i>  |
| 5S3       | L5.1        | Květnaté bučiny                                       | 5B3     | <i>Abieti-fageta typica</i>                                | LBC01                         | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae</i>   |
| 5S3e      | L5.1        | Květnaté bučiny                                       | 5B3     | <i>Abieti-fageta typica</i>                                | LBC01                         | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae</i>   |
| 5S4       | L5.1 / L5.4 | Květnaté bučiny / Acidofilní bučiny                   | 5AB3    | <i>Abieti-fageta</i>                                       | LBC01 / LBC03 / LBE01 / LBE03 | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae / Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae / Luzulo-Abietetum albae</i> |
| 5S7       | L5.1 / L5.4 | Květnaté bučiny / Acidofilní bučiny                   | 5AB3    | <i>Abieti-fageta</i>                                       | LBC01 / LBC03 / LBE01 / LBE03 | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae / Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae / Luzulo-Abietetum albae</i> |
| 5S7e      | L5.1 / L5.4 | Květnaté bučiny / Acidofilní bučiny                   | 5AB3    | <i>Abieti-fageta</i>                                       | LBC01 / LBC03 /               | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae / Luzulo</i>  |

| Symbol LT | Kód PPB                   | Potenciální přírodní biotop (Katalog biotopů ČR 2010)  | Kód STG      | Skupiny typů geobiocénů (Buček, Lacina 1999; Zlatník 1971)                            | Kód vegetační jednotky        | Vegetační jednotky (Chytrý a kol. 2013)  |
|-----------|---------------------------|--|--------------|---|-------------------------------|--|
|           |                           |  |              |   | LBE01 / LBE03                 | <i>luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i> / <i>Luzulo-Abietetum albae</i>   |
| 2F1       | L3.3                      | Karpatské dubohabřiny  | 2B3          | <i>Fagi-querceta typica</i>   | LBB01                         | <i>Galio sylvatici-Carpinetum betuli</i>   |
| 3F0       | L5.1 / X6                 | Květnaté bučiny / Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla   | 3B3          | <i>Querci-fageta typica</i>   | LBC01                         | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 3F1       | L5.1                      | Květnaté bučiny  | 3B3          | <i>Querci-fageta typica</i>   | LBC01 / LBC03                 | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae</i> / <i>Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i>   |
| 3F3       | L5.1                      | Květnaté bučiny  | 3BC3         | <i>Querci-fageta aceris</i>   | LBC01 / LBC03                 | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae</i> / <i>Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i>   |
| 3F4       | L5.1                      | Květnaté bučiny  | 3B3          | <i>Querci-fageta typica</i>   | LBC01 / LBC03                 | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae</i> / <i>Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i>   |
| 4F0       | L5.1 / X6                 | Květnaté bučiny / Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla   | 4B3          | <i>Fageta typica</i>  | LBC01                         | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 4F1       | L5.1                      | Květnaté bučiny  | 4B3          | <i>Fageta typica</i>  | LBC01                         | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 4F3       | L5.1                      | Květnaté bučiny  | 4BC3         | <i>Fageta aceris</i>  | LBC01 / LBC03                 | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae</i> / <i>Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i>   |
| 4F9       | L5.1                      | Květnaté bučiny  | 4BC3         | <i>Fageta aceris</i>  | LBC01 / LBC02                 | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae</i> / <i>Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 5F1       | L5.1                      | Květnaté bučiny  | 5B3          | <i>Abieti-fageta typica</i>   | LBC01                         | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 5F3       | L5.1                      | Květnaté bučiny  | 5BC3         | <i>Abieti-fageta aceris inferiora</i>   | LBC01                         | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 5F9       | L5.1                      | Květnaté bučiny  | 5BC3         | <i>Abieti-fageta aceris inferiora</i>   | LBC01                         | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 1C3       | L3.3 / L3.4 / L6.4 / L6.1 | Karpatské dubohabřiny / Panonské dubohabřiny / Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy / Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy | 1D2-3 / 2B3x | <i>Corni-querceta petraeae-pubescentis inferiora</i> / <i>Carpini-querceta typica</i> | LBB01 / LBB03 / LBB04 / LCA03 | <i>Galio sylvatici-Carpinetum betuli</i> / <i>Carici pilosae-Carpinetum betuli</i> / <i>Primulo veris-Carpinetum betuli</i> / <i>Euphorbio-Quercetum</i> |
| 2C1       | L6.4                      | Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy   | 2B3          | <i>Fagi-querceta typica</i>   | LCA03 / LBB03                 | <i>Euphorbio-Quercetum</i> / <i>Carici pilosae-Carpinetum betuli</i>   |
| 2C2       | L7.1                      | Suché acidofilní doubravy  | 2AB3         | <i>Fagi-querceta</i>  | LDA01                         | <i>Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae</i>  |
| 2C3       | L6.4                      | Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy   | 2B3          | <i>Fagi-querceta typica</i>   | LCA03                         | <i>Euphorbio-Quercetum</i>   |
| 3C1       | L5.1                      | Květnaté bučiny  | 3B3          | <i>Querci-fageta typica</i>   | LBC01 / LBC03                 | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae</i> / <i>Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i>   |
| 3C2       | L5.4                      | Acidofilní bučiny  | 3AB3         | <i>Querci-fageta</i>  | LBE01                         | <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 2B1       | L3.3                      | Karpatské dubohabřiny  | 2BD3         | <i>Fagi-querceta tiliae</i>   | LBB01 / LBB03                 | <i>Galio sylvatici-Carpinetum betuli</i> / <i>Carici pilosae-Carpinetum betuli</i>   |
| 2B1e      | L3.3                      | Karpatské dubohabřiny  | 2BD3         | <i>Fagi-querceta tiliae</i>   | LBB01 / LBB03                 | <i>Galio sylvatici-Carpinetum betuli</i> / <i>Carici pilosae-Carpinetum betuli</i>   |
| 2B2       | L3.3                      | Karpatské dubohabřiny  | 2B3          | <i>Fagi-querceta typica</i>   | LBB01 / LBB03                 | <i>Galio sylvatici-Carpinetum betuli</i> / <i>Carici pilosae-Carpinetum betuli</i>   |
| 2B2e      | L3.3                      | Karpatské dubohabřiny  | 2B3          | <i>Fagi-querceta typica</i>   | LBB01 / LBB03                 | <i>Galio sylvatici-Carpinetum betuli</i> / <i>Carici pilosae-Carpinetum betuli</i>   |

| Symbol LT | Kód PPB   | Potenciální přírodní biotop (Katalog biotopů ČR 2010)                    | Kód STG | Skupiny typů geobiocénů (Buček, Lacina 1999; Zlatník 1971) | Kód vegetační jednotky | Vegetační jednotky (Chytrý a kol. 2013)                                     |
|-----------|-----------|--|---------|--|------------------------|---|
| 2B4       | L3.3      | Karpatské dubohabřiny  | 2BD3    | <i>Fagi-querceta tiliae</i>                                | LBB01 / LBB03          | <i>Galio sylvatici-Carpinetum betuli / Carici pilosae-Carpinetum betuli</i> |
| 2B4e      | L3.3      | Karpatské dubohabřiny  | 2BD3    | <i>Fagi-querceta tiliae</i>                                | LBB01 / LBB03          | <i>Galio sylvatici-Carpinetum betuli / Carici pilosae-Carpinetum betuli</i> |
| 2B7       | L3.3      | Karpatské dubohabřiny  | 2BC3    | <i>Fagi-querceta aceris</i>                                | LBB01 / LBB03          | <i>Galio sylvatici-Carpinetum betuli / Carici pilosae-Carpinetum betuli</i> |
| 2B7e      | L3.3      | Karpatské dubohabřiny  | 2BC3    | <i>Fagi-querceta aceris</i>                                | LBB01 / LBB03          | <i>Galio sylvatici-Carpinetum betuli / Carici pilosae-Carpinetum betuli</i> |
| 3B0       | L5.1 / X6 | Květnaté bučiny / Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla | 3BD3    | <i>Querci-fageta tiliae</i>                                | LBC01 / LBC03          | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i> |
| 3B1       | L5.1      | Květnaté bučiny  | 3BD3    | <i>Querci-fageta tiliae</i>                                | LBC01 / LBC03          | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i> |
| 3B1e      | L5.1      | Květnaté bučiny  | 3BD3    | <i>Querci-fageta tiliae</i>                                | LBC01 / LBC03          | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i> |
| 3B2       | L5.1      | Květnaté bučiny  | 3B3     | <i>Querci-fageta typica</i>                                | LBC01 / LBC03          | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i> |
| 3B2e      | L5.1      | Květnaté bučiny  | 3B3     | <i>Querci-fageta typica</i>                                | LBC01 / LBC03          | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i> |
| 3B3       | L5.1      | Květnaté bučiny  | 3BC3    | <i>Querci-fageta aceris</i>                                | LBC01 / LBC03          | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i> |
| 3B4       | L5.1      | Květnaté bučiny  | 3BD3    | <i>Querci-fageta tiliae</i>                                | LBC01 / LBC03          | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i> |
| 3B4e      | L5.1      | Květnaté bučiny  | 3BD3    | <i>Querci-fageta tiliae</i>                                | LBC01 / LBC03          | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i> |
| 3B7       | L5.1      | Květnaté bučiny  | 3BC3    | <i>Querci-fageta aceris</i>                                | LBC01 / LBC03          | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i> |
| 3B7e      | L5.1      | Květnaté bučiny  | 3BC3    | <i>Querci-fageta aceris</i>                                | LBC01 / LBC03          | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i> |
| 4B1       | L5.1      | Květnaté bučiny  | 4BD3    | <i>Fageta tiliae</i>                                       | LBC01 / LBC03          | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i> |
| 4B1e      | L5.1      | Květnaté bučiny  | 4BD3    | <i>Fageta tiliae</i>                                       | LBC01 / LBC03          | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i> |
| 4B2       | L5.1      | Květnaté bučiny  | 4B3     | <i>Fageta typica</i>                                       | LBC01 / LBC03          | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i> |
| 4B2e      | L5.1      | Květnaté bučiny  | 4B3     | <i>Fageta typica</i>                                       | LBC01 / LBC03          | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i> |
| 4B3       | L5.1      | Květnaté bučiny  | 4BC3    | <i>Fageta aceris</i>                                       | LBC01 / LBC03          | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i> |
| 4B4       | L5.1      | Květnaté bučiny  | 4BD3    | <i>Fageta tiliae</i>                                       | LBC01 / LBC03          | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i> |
| 4B4e      | L5.1      | Květnaté bučiny  | 4BD3    | <i>Fageta tiliae</i>                                       | LBC01 / LBC03          | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i> |
| 4B7       | L5.1      | Květnaté bučiny  | 4BC3    | <i>Fageta aceris</i>                                       | LBC01 / LBC03          | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i> |
| 4B7e      | L5.1      | Květnaté bučiny  | 4BC3    | <i>Fageta aceris</i>                                       | LBC01 / LBC03          | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i> |
| 5B1       | L5.1      | Květnaté bučiny  | 5BD3    | <i>Abieti-fageta ulmi</i>                                  | LBC01 / LBC03          | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i> |
| 5B1e      | L5.1      | Květnaté bučiny  | 5BD3    | <i>Abieti-fageta ulmi</i>                                  | LBC01 / LBC03          | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i> |
| 5B2       | L5.1      | Květnaté bučiny  | 5B3     | <i>Abieti-fageta typica</i>                                | LBC01 / LBC03          | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i> |

| Symbol LT | Kód PPB            | Potenciální přírodní biotop (Katalog biotopů ČR 2010)                                       | Kód STG | Skupiny typů geobiocénů (Buček, Lacina 1999; Zlatník 1971) | Kód vegetační jednotky        | Vegetační jednotky (Chytrý a kol. 2013)   |
|-----------|--------------------|---|---------|--|-------------------------------|---|
| 5B2e      | L5.1               | Květnaté bučiny   | 5B3     | <i>Abieti-fageta typica</i>                                | LBC01 / LBC03                 | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae</i> / <i>Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 5B3       | L5.1               | Květnaté bučiny   | 5BC3    | <i>Abieti-fageta aceris inferiora</i>                      | LBC01 / LBC03                 | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae</i> / <i>Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 5B7       | L5.1               | Květnaté bučiny   | 5BC3    | <i>Abieti-fageta aceris inferiora</i>                      | LBC01 / LBC03                 | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae</i> / <i>Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 5B7e      | L5.1               | Květnaté bučiny   | 5BC3    | <i>Abieti-fageta aceris inferiora</i>                      | LBC01 / LBC03                 | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae</i> / <i>Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 1H3       | L3.3 / L3.4 / L6.4 | Karpatské dubohabřiny / Panonské dubohabřiny / Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy | 1BD3    | <i>Ligustri-querceta</i>                                   | LBB01 / LBB03 / LBB04 / LCC03 | <i>Galio sylvatici-Carpinetum betuli</i> / <i>Carici pilosae-Carpinetum betuli</i> / <i>Primulo veris-Carpinetum betuli</i> / <i>Melico pictae-Quercetum roboris</i>      |
| 1H4       | L3.3 / L3.4 / L6.4 | Karpatské dubohabřiny / Panonské dubohabřiny / Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy | 1BD3    | <i>Ligustri-querceta</i>                                   | LBB01 / LBB03 / LBB04 / LCC03 | <i>Galio sylvatici-Carpinetum betuli</i> / <i>Carici pilosae-Carpinetum betuli</i> / <i>Primulo veris-Carpinetum betuli</i> / <i>Melico pictae-Quercetum roboris</i>      |
| 2H1       | L3.3               | Karpatské dubohabřiny   | 2B3     | <i>Fagi-querceta typica</i>                                | LBB03 / LBB01                 | <i>Carici pilosae-Carpinetum betuli</i> / <i>Galio sylvatici-Carpinetum betuli</i>  |
| 2H2       | L3.3               | Karpatské dubohabřiny   | 2AB3    | <i>Fagi-querceta</i>                                       | LBB03 / LBB01                 | <i>Carici pilosae-Carpinetum betuli</i> / <i>Galio sylvatici-Carpinetum betuli</i>  |
| 2H3       | L3.3               | Karpatské dubohabřiny   | 2AB3    | <i>Fagi-querceta</i>                                       | LBB03 / LBB01                 | <i>Carici pilosae-Carpinetum betuli</i> / <i>Galio sylvatici-Carpinetum betuli</i>  |
| 2H4       | L3.3               | Karpatské dubohabřiny   | 2B3     | <i>Fagi-querceta typica</i>                                | LBB03 / LBB01                 | <i>Carici pilosae-Carpinetum betuli</i> / <i>Galio sylvatici-Carpinetum betuli</i>  |
| 2H4e      | L3.3               | Karpatské dubohabřiny   | 2B3     | <i>Fagi-querceta typica</i>                                | LBB03 / LBB01                 | <i>Carici pilosae-Carpinetum betuli</i> / <i>Galio sylvatici-Carpinetum betuli</i>  |
| 2H5       | L3.3               | Karpatské dubohabřiny   | 2B3     | <i>Fagi-querceta typica</i>                                | LBB03 / LBB01                 | <i>Carici pilosae-Carpinetum betuli</i> / <i>Galio sylvatici-Carpinetum betuli</i>  |
| 3H1       | L5.1               | Květnaté bučiny   | 3B3     | <i>Querci-fageta typica</i>                                | LBC03 / LBC01                 | <i>Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i> / <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 3H2       | L5.1 / L5.4        | Květnaté bučiny / Acidofilní bučiny   | 3AB3    | <i>Querci-fageta</i>                                       | LBC03 / LBC01                 | <i>Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i> / <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 3H3       | L5.1               | Květnaté bučiny   | 3BD3    | <i>Querci-fageta tiliae</i>                                | LBC03 / LBC01                 | <i>Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i> / <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 3H4       | L5.1               | Květnaté bučiny   | 3B3     | <i>Querci-fageta typica</i>                                | LBC03 / LBC01                 | <i>Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i> / <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 4H1       | L5.1               | Květnaté bučiny   | 4B3     | <i>Fageta typica</i>                                       | LBC03 / LBC01                 | <i>Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i> / <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 4H3       | L5.1               | Květnaté bučiny   | 4BD3    | <i>Fageta tiliae</i>                                       | LBC03 / LBC01                 | <i>Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i> / <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 1D5       | L3.3 / L3.4        | Karpatské dubohabřiny / Panonské dubohabřiny  | 2BC3x   | <i>Carpini-querceta aceris</i>                             | LBB01 / LBB02 / LBB03 / LBB04 | <i>Galio sylvatici-Carpinetum betuli</i> / <i>Stellario holostae-Carpinetum betuli</i> / <i>Carici pilosae-Carpinetum betuli</i> / <i>Primulo veris-Carpinetum betuli</i> |
| 2D0       | L3.3 / X6          | Karpatské dubohabřiny / Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla              | 2BC3    | <i>Fagi-querceta aceris</i>                                | LBB01 / LBB03                 | <i>Galio sylvatici-Carpinetum betuli</i> / <i>Carici pilosae-Carpinetum betuli</i>  |
| 2D1       | L3.3               | Karpatské dubohabřiny   | 2BC3    | <i>Fagi-querceta aceris</i>                                | LBB01 / LBB03                 | <i>Galio sylvatici-Carpinetum betuli</i> / <i>Carici pilosae-Carpinetum betuli</i>  |

| Symbol LT | Kód PPB     | Potenciální přírodní biotop (Katalog biotopů ČR 2010) | Kód STG     | Skupiny typů geobiocénů (Buček, Lacina 1999; Zlatník 1971) | Kód vegetační jednotky | Vegetační jednotky (Chytrý a kol. 2013)  |
|-----------|-------------|---|-------------|--|------------------------|--|
| 2D1e      | L3.3        | Karpatské dubohabřiny                                 | 2BC3        | <i>Fagi-querqueta aceris</i>                               | LBB01 / LBB03          | <i>Galio sylvatici-Carpinetum betuli / Carici pilosae-Carpinetum betuli</i>  |
| 2D2       | L3.3        | Karpatské dubohabřiny                                 | 2BC3        | <i>Fagi-querqueta aceris</i>                               | LBB01 / LBB03          | <i>Galio sylvatici-Carpinetum betuli / Carici pilosae-Carpinetum betuli</i>  |
| 2D2e      | L3.3        | Karpatské dubohabřiny                                 | 2BC3        | <i>Fagi-querqueta aceris</i>                               | LBB01 / LBB03          | <i>Galio sylvatici-Carpinetum betuli / Carici pilosae-Carpinetum betuli</i>  |
| 2D4       | L3.3        | Karpatské dubohabřiny                                 | 2BC3        | <i>Fagi-querqueta aceris</i>                               | LBB01 / LBB03          | <i>Galio sylvatici-Carpinetum betuli / Carici pilosae-Carpinetum betuli</i>  |
| 2D5       | L3.3        | Karpatské dubohabřiny                                 | 2BC3        | <i>Fagi-querqueta aceris</i>                               | LBB01 / LBB03          | <i>Galio sylvatici-Carpinetum betuli / Carici pilosae-Carpinetum betuli</i>  |
| 2D9       | L3.3        | Karpatské dubohabřiny                                 | 2BC3        | <i>Fagi-querqueta aceris</i>                               | LBB01 / LBB03          | <i>Galio sylvatici-Carpinetum betuli / Carici pilosae-Carpinetum betuli</i>  |
| 3D1       | L5.1        | Květnaté bučiny                                       | 3BC3        | <i>Querci-fageta aceris</i>                                | LBC02                  | <i>Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 3D1e      | L5.1        | Květnaté bučiny                                       | 3BC3        | <i>Querci-fageta aceris</i>                                | LBC02                  | <i>Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 3D2       | L5.1        | Květnaté bučiny                                       | 3BC3        | <i>Querci-fageta aceris</i>                                | LBC01 / LBC03 (LBC05)  | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae (Galio rotundifolii-Abietetum albae)</i>     |
| 3D2e      | L5.1        | Květnaté bučiny                                       | 3BC3        | <i>Querci-fageta aceris</i>                                | LBC01 / LBC03 (LBC05)  | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae (Galio rotundifolii-Abietetum albae)</i>     |
| 3D4       | L5.1        | Květnaté bučiny                                       | 3BC3        | <i>Querci-fageta aceris</i>                                | LBC02 / LBC01 / LBC03  | <i>Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae / Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i> |
| 3D5       | L5.1        | Květnaté bučiny                                       | 3BC3        | <i>Querci-fageta aceris</i>                                | LBC02 (LBC05)          | <i>Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae (Galio rotundifolii-Abietetum albae)</i>                                   |
| 3D9       | L5.1        | Květnaté bučiny                                       | 3BC3        | <i>Querci-fageta aceris</i>                                | LBC02 (LBC05)          | <i>Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae (Galio rotundifolii-Abietetum albae)</i>                                   |
| 4D1       | L5.1        | Květnaté bučiny                                       | 4BC3        | <i>Fageta aceris</i>                                       | LBC02                  | <i>Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 4D1e      | L5.1        | Květnaté bučiny                                       | 4BC3        | <i>Fageta aceris</i>                                       | LBC02                  | <i>Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 4D3       | L5.1        | Květnaté bučiny                                       | 4BC3        | <i>Fageta aceris</i>                                       | LBC02                  | <i>Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 4D5       | L5.1        | Květnaté bučiny                                       | 4BC3        | <i>Fageta aceris</i>                                       | LBC02                  | <i>Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 4D9       | L5.1        | Květnaté bučiny                                       | 4BC3        | <i>Fageta aceris</i>                                       | LBC02                  | <i>Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 5D1       | L5.1        | Květnaté bučiny                                       | 5BC3        | <i>Abieti-fageta aceris inferiora</i>                      | LBC02                  | <i>Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 1L1       | L2.3        | Tvrde luhy nížinných řek                              | 1BC-C(3)4   | <i>Ulmi-fraxineta carpini inferiora</i>                    | LBA06                  | <i>Ficario verna-Ulmetum campestris</i>  |
| 2A4       | L3.3        | Karpatské dubohabřiny                                 | 2BC3        | <i>Fagi-querqueta aceris</i>                               | LBB01 / LBB03          | <i>Galio sylvatici-Carpinetum betuli / Carici pilosae-Carpinetum betuli</i>  |
| 2G1       | L3.3 / L3.4 | Karpatské dubohabřiny / Panonské dubohabřiny          | 2B4         | <i>Tili-querqueta roboris superiora</i>                    | LBB01 / LBB03          | <i>Galio sylvatici-Carpinetum betuli / Carici pilosae-Carpinetum betuli</i>  |
| 2L1       | L2.2        | Údolní jasanovo-olšové luhy                           | 2-3BC-C(3)4 | <i>Ulmi-fraxineta carpini superiora</i>                    | LBA05 / LBA06          | <i>Pruno padi-Fraxinetum excelsioris / Ficario verna-Ulmetum campestris</i>  |
| 2L5       | L2.2        | Údolní jasanovo-olšové luhy                           | 2-3BC-C(3)4 | <i>Ulmi-fraxineta carpini superiora</i>                    | LBA05                  | <i>Pruno padi-Fraxinetum excelsioris</i>   |
| 2O1       | L3.3        | Karpatské dubohabřiny                                 | 3B-BD(3)4   | <i>Tili-querqueta roboris fagi</i>                         | LBB01 / LBB02 / LBB03  | <i>Galio sylvatici-Carpinetum betuli / Stellario holostea-Carpinetum betuli / Carici pilosae-Carpinetum betuli</i>   |
| 2V1       | L3.3 / L3.4 | Karpatské dubohabřiny / Panonské dubohabřiny          | 3BC-C(3)4   | <i>Fraxini-querqueta roboris aceris</i>                    | LBB01 / LBB02 / LBB03  | <i>Galio sylvatici-Carpinetum betuli / Stellario holostea-Carpinetum betuli / Carici pilosae-Carpinetum betuli</i>   |



| Symbol LT | Kód PPB     | Potenciální přírodní biotop (Katalog biotopů ČR 2010) | Kód STG                   | Skupiny typů geobiocénů (Buček, Lacina 1999; Zlatník 1971)               | Kód vegetační jednotky | Vegetační jednotky (Chytrý a kol. 2013)  |
|-----------|-------------|---|---------------------------|--|------------------------|--|
| 2V2       | L3.3 / L3.4 | Karpatské dubohabřiny / Panonské dubohabřiny          | 3B-BD(3)4                 | <i>Tili-querqueta roboris fagi</i>                                       | LBB01 / LBB02 / LBB03  | <i>Galio sylvatici-Carpinetum betuli / Stellario holostea-Carpinetum betuli / Carici pilosae-Carpinetum betuli</i>         |
| 3A1       | L5.1        | Květnaté bučiny                                       | 3BC3                      | <i>Querci-fageta aceris</i>  | LBC02                  | <i>Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 3A2       | L5.1        | Květnaté bučiny                                       | 3BC3                      | <i>Querci-fageta aceris</i>  | LBC01                  | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 3A4       | L5.1        | Květnaté bučiny                                       | 3BC3                      | <i>Querci-fageta aceris</i>  | LBC01                  | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 3G1       | L5.1        | Květnaté bučiny                                       | 3AB4                      | <i>Abieti-querqueta roboris-piceae</i>                                   | LBC05                  | <i>Galio rotundifolii-Abietetum albae</i>  |
| 3J2       | L4          | Sušové lesy   | 3C3 / 4C3                 | <i>Tili-acereta / Tili-acereta fagi</i>                                  | LBF02                  | <i>Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris</i>  |
| 3J4       | L4          | Sušové lesy   | 3C3 / 4C3                 | <i>Tili-acereta / Tili-acereta fagi</i>                                  | LBF02                  | <i>Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris</i>  |
| 3J9       | L4          | Sušové lesy   | 3C3 / 4C3                 | <i>Tili-acereta / Tili-acereta fagi</i>                                  | LBF02 / LBF03          | <i>Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris / Arunco dioici-Aceretum pseudoplatanii</i>                                  |
| 3L1       | L2.2        | Údolní jasanovo-olšové luhy                           | 2-3BC-C(4)5a / 4BC-C(4)5a | <i>Fraxini-alneta inferiora / Fraxini-alneta superiora</i>               | LBA04                  | <i>Stellario nemorum-Alnetum glutinosae</i>  |
| 3L8       | L2.2        | Údolní jasanovo-olšové luhy                           | 2-3BD-C(4)5a / 4BD-C(4)5a | <i>Fraxini-alneta inferiora / Fraxini-alneta superiora</i>               | LBA03                  | <i>Carice remotae-Fraxinetum excelsioris</i>   |
| 3L9       | L2.2        | Údolní jasanovo-olšové luhy                           | 2-3BC-C(4)5a / 4BC-C(4)5a | <i>Fraxini-alneta inferiora / Fraxini-alneta superiora</i>               | LBA03                  | <i>Carice remotae-Fraxinetum excelsioris</i>   |
| 3O1       | L5.1        | Květnaté bučiny                                       | 3B4                       | <i>Tili-querqueta roboris fagi</i>                                       | LBC01 / LBC03 / LBC05  | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae / Galio rotundifolii-Abietetum albae</i>           |
| 3U1       | L2.2        | Údolní jasanovo-olšové luhy                           | (2)3BC4(5a) / 4BC4(5a)    | <i>Fraxini-alneta aceris inferiora / Fraxini-alneta aceris superiora</i> | LBA04 / LBF02          | <i>Stellario nemorum-Alnetum glutinosae / Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris</i>                                   |
| 3U5       | L2.2        | Údolní jasanovo-olšové luhy                           | (2)3BC4(5a) / 4BC4(5a)    | <i>Fraxini-alneta aceris inferiora / Fraxini-alneta aceris superiora</i> | LBA04 / LBF02          | <i>Stellario nemorum-Alnetum glutinosae / Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris</i>                                   |
| 3V1       | L5.1        | Květnaté bučiny                                       | 3BC4                      | <i>Fraxini-querqueta roboris-aceris</i>                                  | LBC02 (LBC05)          | <i>Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae (Galio rotundifolii-Abietetum albae)</i>   |
| 3V2       | L5.1        | Květnaté bučiny                                       | 3BC4                      | <i>Fraxini-querqueta roboris-aceris</i>                                  | LBC01 (LBC05)          | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae (Galio rotundifolii-Abietetum albae)</i>   |
| 3V3       | L5.1        | Květnaté bučiny                                       | 3BC4                      | <i>Fraxini-querqueta roboris-aceris</i>                                  | LBC02                  | <i>Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 3V9       | L5.1        | Květnaté bučiny                                       | 3BC4                      | <i>Fraxini-querqueta roboris-aceris</i>                                  | LBA03 / LBC02 (LBC05)  | <i>Carici remotae-Fraxinetum excelsioris / Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae (Galio rotundifolii-Abietetum albae)</i> |
| 4A1       | L5.1        | Květnaté bučiny                                       | 4BC3                      | <i>Fageta aceris</i>   | LBC02                  | <i>Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 4A2       | L5.1        | Květnaté bučiny                                       | 4BC3                      | <i>Fageta aceris</i>   | LBC01 / LBC03          | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 4G1       | L5.1        | Květnaté bučiny                                       | 4AB4                      | <i>Abieti-querqueta roboris-piceae</i>                                   | LBC05                  | <i>Galio rotundifolii-Abietetum albae</i>  |
| 4O1       | L5.1        | Květnaté bučiny                                       | 4B4                       | <i>Abieti-querqueta roboris-fagi</i>                                     | LBC01 / LBC03 / LBC05  | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae / Galio rotundifolii-Abietetum albae</i>           |
| 4V1       | L5.1        | Květnaté bučiny                                       | 4BC4                      | <i>Fraxini-querqueta roboris-aceris</i>                                  | LBC02 (LBC05)          | <i>Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae (Galio rotundifolii-Abietetum albae)</i>   |
| 4V2       | L5.1        | Květnaté bučiny                                       | 4BC4                      | <i>Fraxini-querqueta roboris-aceris</i>                                  | LBC01 / LBC03 (LBC05)  | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae (Galio rotundifolii-Abietetum albae)</i>           |
| 4V3       | L5.1        | Květnaté bučiny                                       | 4BC4                      | <i>Fraxini-querqueta roboris-aceris</i>                                  | LBC02                  | <i>Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae</i>  |

| Symbol LT | Kód PPB   | Potenciální přírodní biotop (Katalog biotopů ČR 2010) | Kód STG           | Skupiny typů geobiocénů (Buček, Lacina 1999; Zlatník 1971)              | Kód vegetační jednotky | Vegetační jednotky (Chytrý a kol. 2013)  |
|-----------|-----------|---|-------------------|---|------------------------|--|
| 4V9       | L5.1      | Květnaté bučiny                                       | 4BC4              | <i>Fraxini-querceta roboris-aceris</i>                                  | LBA03 / LBC02 (LBC05)  | <i>Carici remotae-Fraxinetum excelsioris / Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae (Galio rotundifolii-Abietetum albae)</i> |
| 5A1       | L5.1      | Květnaté bučiny                                       | 5BC3              | <i>Abieti-fageta aceris inferiora</i>                                   | LBC02                  | <i>Mercuriali perennis- Fagetum sylvaticae</i>   |
| 5A2       | L5.1      | Květnaté bučiny                                       | 5BC3              | <i>Abieti-fageta aceris inferiora</i>                                   | LBC01 / LBC03          | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 5D2       | L5.1      | Květnaté bučiny                                       | 5BC3              | <i>Abieti-fageta aceris inferiora</i>                                   | LBC01 / LBC03 (LBC05)  | <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae / Carici pilosae-Fagetum sylvaticae (Galio rotundifolii-Abietetum albae)</i>           |
| 5D3       | L5.1      | Květnaté bučiny                                       | 5BC3              | <i>Abieti-fageta aceris inferiora</i>                                   | LBC02                  | <i>Mercuriali perennis- Fagetum sylvaticae</i>   |
| 5D5       | L5.1      | Květnaté bučiny                                       | 5BC3              | <i>Abieti-fageta aceris inferiora</i>                                   | LBC02                  | <i>Mercuriali perennis- Fagetum sylvaticae</i>   |
| 5D9       | L5.1      | Květnaté bučiny                                       | 5BC3              | <i>Abieti-fageta aceris inferiora</i>                                   | LBC02                  | <i>Mercuriali perennis- Fagetum sylvaticae</i>   |
| 5G1       | L5.1      | Květnaté bučiny                                       | 5AB4              | <i>Abieti-piceeta equiseti inferiora</i>                                | LBC05                  | <i>Galio rotundifolii-Abietetum albae</i>  |
| 5J1       | L4        | Sušové lesy   | 5C3 / 4C3         | <i>Fagi-acereta inferiora / Tili-acereta fagi</i>                       | LBF02 / LBF03          | <i>Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris / Arunco dioici-Aceretum pseudoplatanii</i>                                  |
| 5J9       | L4        | Sušové lesy   | 5C3 / 4C3         | <i>Fagi-acereta inferiora / Tili-acereta fagi</i>                       | LBF02 / LBF03          | <i>Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris / Arunco dioici-Aceretum pseudoplatanii</i>                                  |
| 5L1       | L2.2      | Údolní jasanovo-olšové luhy                           | 4-5BC-C5a         | <i>Fraxini-alneta superiora</i>   | LBA04                  | <i>Stellario nemorum-Alnetum glutinosae</i>  |
| 5L9       | L2.2      | Údolní jasanovo-olšové luhy                           | 4-5BC-C5a         | <i>Fraxini-alneta superiora</i>   | LBA01                  | <i>Alnetum incanae</i>   |
| 5U1       | L2.2 / L4 | Údolní jasanovo-olšové luhy / Sušové lesy             | 5BC-C4 / 4BC4(5a) | <i>Aceri-fageta fraxini inferiora / Fraxini-alneta aceris superiora</i> | LBA04 / LBF02          | <i>Stellario nemorum-Alnetum glutinosae / Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris</i>                                   |
| 5U7       | L4 / L2.2 | Sušové lesy / Údolní jasanovo-olšové luhy             | 5BC-C4 / 4BC4(5a) | <i>Aceri-fageta fraxini inferiora / Fraxini-alneta aceris superiora</i> | LBA04 / LBF02          | <i>Stellario nemorum-Alnetum glutinosae / Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris</i>                                   |
| 5V1       | L5.1      | Květnaté bučiny                                       | 5BC-C4            | <i>Aceri-fageta fraxini inferiora</i>                                   | LBC02                  | <i>Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 5V3       | L5.1      | Květnaté bučiny                                       | 5BC-C4            | <i>Aceri-fageta fraxini inferiora</i>                                   | LBC02                  | <i>Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae</i>  |
| 5V9       | L5.1      | Květnaté bučiny                                       | 5BC-C4            | <i>Aceri-fageta fraxini inferiora</i>                                   | LBA03 / LBC02 (LBC05)  | <i>Carici remotae-Fraxinetum excelsioris / Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae (Galio rotundifolii-Abietetum albae)</i> |