

CHS	Název CHS	Hospodářský způsob	Obmytí	Obnovná doba	SLT (spec.LT)	Dřeviny základní			MZD	
						Dřeviny základní cílové (DZC)	Dřeviny základní přípravné (DZP)	Výčet dřevin	Minimální podíl [%]	Doporučený podíl [%]
* - členěna na podsoubory										
2) - pěstování smrků ztepilého jako základní cílové dřeviny je s ohledem na možnou změnu klimatu na stanovištích 4. lesní vegetačního stupně (LVS) rizikové a na stanovištích 3. LVS velmi rizikové, a proto je jeho obnova přípustná pouze na stanovištích odpovídajících jeho ekologickým nárokům										
3) - pěstování doporučeno pouze v 5. LVS										
5) - pouze ve 2. a vyšších LVS										
<b>13</b>	<b>Přirozená borová stanoviště (a stanoviště borových doubrav)</b>								<b>20,02</b>	<b>0,1</b>
133	BO běžné kvality	H, P	110	20	OM (kromě OM2, OM9)	BO	BR, MD, OS	BK, BR, DB, DBZ, DG, JD <sup>3</sup> , JR, MD, OS	5	5
					OK	BO	BR, MD, OS	BK, BR, DB, DBZ, DG, JD <sup>3</sup> , JR, MD, OS	5	15
					ON (kromě ON2)	BO	BR, MD, OS	BK, BR, DB, DBZ, DG, JD <sup>3</sup> , JR, MD, OS	5	10
					OO	BO	BR, MD, OS	BR, DB, DBZ, DG, JD <sup>3</sup> , JR, OS	10	30
					OP	BO	BR, MD, OS	BR, DB, DBZ, DG, JD <sup>3</sup> , JR, OS	10	15
					OQ (kromě OQ4)	BO	BR, MD, OS	BR, DB, DBZ, DG, JD <sup>3</sup> , JR, OS	10	15
					OC (kromě OC4)	BO	BR, MD, OS	BR, BK, DB, DBZ, DG, JD <sup>3</sup> , OS	5	5
					1M	BO, DBZ	BR, MD, OS	BR, BK, DBZ, DG, HB, JR, LP, MD, OS	30	50
<b>19</b>	<b>Lužní stanoviště (nižších poloh)</b>								<b>12,01</b>	<b>0,1</b>
195k	DB kvalitní	pN,(nH), nP	150	30	1L (kromě 1L5, 1L7, 1L8)	DB, ORC, TP, TPC, TPS	OL, TP, TPC, VR	BB, DB, HB, JL, JLV, JV, JS, JSU, KL, LP, OL, TP, TPC	50	100
197	listnatý	H, P	80	20	1L7, 1L8	DB, TP, TPC, TPS	OL, TP, TPC, VR	DB, JL, JLV, JS, JSU, JV, KL, LP, OL, TP, TPC, VR	50	100
					1L5	DB, JS	OL, TP, TPC, VR	BB, DB, HB, JL, JLV, JS, JSU, JV, KL, LP, OL	50	100
					2L	DB, JS	OL, TP, TPC, VR	BB, DB, HB, JL, JLV, JS, JSU, JV, KL, LP, OL	50	100
<b>21</b>	<b>Exponovaná stanoviště nižších poloh</b>								<b>671,26</b>	<b>3,6</b>
211i	SM ohrožený	H, N	80	20	1N	BO, DBZ	BR, MD, OS	BK, BR, DBZ, LP, MD, OS	50	70
213	BO běžné kvality	N, P	120	30	2N	BO, DBZ	BR, MD, OS	BK, BR, DBZ, LP, MD, OS	50	65
215	DB běžné kvality	N, P	140	30	1Ke	BO, DBZ	BR, MD, OS	BK, BR, DBZ, LP, MD, OS	50	70
215x	pařezina tvrdá	(p)N, H	40	10	2Ke	BO, DBZ	BR, MD, OS	BK, BR, DBZ, LP, MD, OS	50	65
					2Me	BO, DBZ	BR, MD, OS	BK, BR, DBZ, LP, MD, OS	50	60
					1C (kromě 1C6, 1C9)	BO, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BR, BRK, DB, DBZ, HB, JS, JV, KL, LP, MD, MK, OS, TR	50	80
					2C (kromě 2C9)	BO, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BR, BRK, DB, DBZ, HB, JS, JV, KL, LP, MD, MK, OS, TR	50	70
					1F	BO, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BR, BRK, DB, DBZ, HB, JS, JV, KL, LP, MD, MK, OS, TR	50	80
					2F	BO, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BR, BRK, DB, DBZ, HB, JS, JV, KL, LP, MD, MK, OS, TR	50	70
					1Se	BO, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BR, BRK, DB, DBZ, HB, JS, JV, KL, LP, MD, MK, OS, TR	50	75
					2Se	BO, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BR, BRK, DB, DBZ, HB, JS, JV, KL, LP, MD, MK, OS, TR	50	70
					1A (kromě 1A9)	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD <sup>3</sup> , JL, JLH, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS	50	80
					2A (kromě 2A8, 2A9)	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD <sup>3</sup> , JL, JLH, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS	50	70
					1Be	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD <sup>3</sup> , JL, JLH, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS	50	80
					1De	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD <sup>3</sup> , JL, JLH, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS	50	80
					2D9, 2De	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD <sup>3</sup> , JL, JLH, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS	50	70
					2Be	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD <sup>3</sup> , JL, JLH, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS	50	70
					2He	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD <sup>3</sup> , JL, JLH, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS	50	70
					1C9	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBP, DBZ, DG, HB, JD <sup>3</sup> , JL, JLH, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS	50	80
					1C6	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBP, DBZ, DG, HB, JD <sup>3</sup> , JL, JLH, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS	50	80
					2C9	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBP, DBZ, DG, HB, JD <sup>3</sup> , JL, JLH, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS	50	70
					1A9	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBP, DBZ, DG, HB, JD <sup>3</sup> , JL, JLH, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS	50	80
					2A8, 2A9	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBP, DBZ, DG, HB, JD <sup>3</sup> , JL, JLH, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS	50	70
					2We	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBP, DBZ, DG, HB, JD <sup>3</sup> , JL, JLH, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS	50	70
<b>23</b>	<b>Kyselá stanoviště nižších poloh</b>								<b>292,41</b>	<b>1,6</b>
231i	SM ohrožený	H, N	80	20	1K (kromě 1Ke)	BO, DBZ	BR, MD, OS	BK, BR, DBZ, DG, HB, JD <sup>3</sup> , LP, MD, OS	45	70
233	BO běžné kvality	H, P	110	30	2K (kromě 2Ke)	BO, DBZ	BR, MD, OS	BK, BR, DBZ, DG, HB, JD <sup>3</sup> , LP, MD, OS	45	65
235	DB běžné kvality	P, N	140	30	1l	BO, DBZ	BR, MD, OS	BK, BR, DBZ, DG, HB, JD <sup>3</sup> , LP, MD, OS	45	70
					2l	BO, DBZ	BR, MD, OS	BK, BR, DBZ, DG, HB, JD <sup>3</sup> , LP, MD, OS	45	65
					2M (kromě 2Me)	BO, DBZ	BR, MD, OS	BK, BR, DBZ, DG, HB, JD <sup>3</sup> , LP, MD, OS	45	60
					1S1	BO, DBZ, (CER v PLO 33 a 35)	BR, MD, OS	BK, BR, DB, DBZ, DG, HB, LP, MD, OS, (CER v PLO 33 a 35)	50	75
					1S2	BO, DBZ, (CER v PLO 33 a 35)	BR, MD, OS	BK, BR, DB, DBZ, DG, HB, LP, MD, OS, (CER v PLO 33 a 35)	50	75
					1S9	BO, DBZ, (CER v PLO 33 a 35)	BR, MD, OS	BK, BR, DB, DBZ, DG, HB, LP, MD, OS, (CER v PLO 33 a 35)	50	75
					2S2	BO, DBZ, (CER v PLO 33 a 35)	BR, MD, OS	BK, BR, DB, DBZ, DG, HB, LP, MD, OS, (CER v PLO 33 a 35)	50	70
					2S4	BO, DBZ, (CER v PLO 33 a 35)	BR, MD, OS	BK, BR, DB, DBZ, DG, HB, LP, MD, OS, (CER v PLO 33 a 35)	50	70

CHS	Název CHS	Hospodářský způsob	Obmýti	Obnovná doba	SLT (spec.LT)	Dřeviny základní		Výčet dřevin	Plocha CHS	
						Dřeviny základní cílové (DZC)	Dřeviny základní přípravné (DZP)		[ha]	[%]
						MZD			Minimální podíl [%]	Doporučený podíl [%]

\* - členěna na podsoubory  
 2) - pěstování smrků ztepilého jako základní cílové dřeviny je s ohledem na možnou změnu klimatu na stanovištích 4. lesního vegetačního stupně (LVS) rizikové a na stanovištích 3. LVS velmi rizikové, a proto je jeho obnova přípustná pouze na stanovištích odpovídajících jeho ekologickým nárokům  
 3) - pěstování doporučeno pouze v 5. LVS  
 5) - pouze ve 2. a vyšších LVS

25 Živná stanoviště nižších poloh					1203,07	6,4				
251i	SM ohrožený	H, N	80	20	1S (kromě 1S1, 1S2, 1S9, 1Se)	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, DBZ, HB, JV, KL, LP, OS, (ČER v PLO 35)	45	80
253	BO běžné kvality	N, H	100	20	2S (kromě 2S2, 2S4, 2Se)	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, DBZ, HB, JV, KL, LP, OS, (ČER v PLO 35)	45	70
255	DB běžné kvality	P, N	130	30	1O	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD <sup>3)</sup> , JL, JLH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR	45	80
256	BK běžné kvality	P, N	120	40	1H	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD <sup>3)</sup> , JL, JLH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR	45	80
257	listnatý	nH	70	20	1B (kromě 1Be)	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD <sup>3)</sup> , JL, JLH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR	45	80
259x	pařezina tvrdá	(p)N, H	40	10	1D (kromě 1De)	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD <sup>3)</sup> , JL, JLH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR	45	80
					2H (kromě 2He)	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD <sup>3)</sup> , JL, JLH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR	45	70
					2B (kromě 2Be)	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD <sup>3)</sup> , JL, JLH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR	45	70
					2D (kromě 2D9, 2De)	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD <sup>3)</sup> , JL, JLH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR	45	70
					2W (kromě 2We)	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD <sup>3)</sup> , JL, JLH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR	45	70
					1V	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD <sup>3)</sup> , JL, JLH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR	45	80
					2V	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD <sup>3)</sup> , JL, JLH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR	45	70
					2O	DB, DBZ	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD <sup>3)</sup> , JL, JLH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR	45	70

29 Olšová a jasanová stanoviště na podmáčených a lužních půdách					217,49	1,2				
291	SM běžné kvality	N, (H,P)	90	20	1G	OL	BR, OL, OS	DB, JS, OL, OLS, OS, TP, TPC, VR	80	100
297o	OL	N, (H,P)	80	20	1T	OL	BR, OL, OS	BR, BRP, DB, OL, OLS, OS	80	90
297j	JS (DB, JV, tvrdé listnáče)	N, P	100	20	1R	OL	BR, OL, OS	BR, BRP, DB, OL, OS, VR	80	90
					3L	OL s JS	BR, OL, OS	DB, JLH, JLV, JS, JV, KL, OL, OS, VR	80	100
					4L1	JS s JV, KL	BR, OLS, OS	JLH, JLV, JS, JV, KL, LPV, OLS, OS	80	100
					5L	OL s JS	BR, OL, OS	JLH, JS, KL, OL, OLS, OS	80	95
					3U (kromě 3U7)	JS s DB	BR, OL, OS	BB, BK, DB, HB, JD, JL, JLH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, OL, OS	80	100
					5U5	JV, JS, KL, OL, SM	BR, OL, OS	BK, JD, JLH, JS, JV, KL, LPV, OL, OLS, OS	80	90

41 Exponovaná stanoviště středních poloh					4111,58	22,0				
411	SM běžné kvality	P, N (H)	100	30	3N	BK, BO, DB, DBZ, JD, SM <sup>2)</sup>	BO, BR, JR, MD, OLS, OS,	BK, BR, DB, DBZ, DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS	40	60
411i	SM ohrožený	P, N (H)	90	20	3Ke	BK, BO, DB, DBZ, JD, SM <sup>2)</sup>	BO, BR, JR, MD, OLS, OS,	BK, BR, DB, DBZ, DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS	40	60
411p	SM poškozený	N, P (H)	80	20	3Me	BK, BO, DB, DBZ, JD, SM <sup>2)</sup>	BO, BR, JR, MD, OLS, OS,	BK, BR, DB, DBZ, DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS	40	50
413	BO běžné kvality	N, P	120	30	4N	BK, BO, JD, SM <sup>2)</sup>	BO, BR, JR, MD, OLS, OS,	BK, BR, DB, DBZ, DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS	40	60
415	DB běžné kvality	N, P	140	40	4Ke	BK, BO, JD, SM <sup>2)</sup>	BO, BR, JR, MD, OLS, OS,	BK, BR, DB, DBZ, DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS	40	60
416	BK běžné kvality	P, (N)	120	40	4Me	BK, BO, JD, SM <sup>2)</sup>	BO, BR, JR, MD, OLS, OS,	BK, BR, DB, DBZ, DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS	40	50
417	listnatý	N, pN	80	20	3F	BK, DB, DBZ, JD, SM <sup>2)</sup>	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BR, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	40	60
418	DZP běžné kvality	pN, pH	40	20	3Se	BK, DB, DBZ, JD, SM <sup>2)</sup>	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BR, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	40	60
419x	pařezina tvrdá	(p)N, H	40	10	3He	BK, DB, DBZ, JD, SM <sup>2)</sup>	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BR, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	40	50
					4F	BK, JD, SM <sup>2)</sup>	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BR, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	40	60
					4Se	BK, JD, SM <sup>2)</sup>	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BR, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	40	60
					4He	BK, JD, SM <sup>2)</sup>	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BR, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	40	50
					3C (kromě 3C9)	BK, BO, DB, DBZ	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD, JR, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR	45	60
					4C (kromě 4C9)	BK, BO, DB, DBZ	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD, JR, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR	45	60
					5C (kromě 5C9)	BK, BO, DB, DBZ	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD, JR, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR	45	60
					3C9	BK, BO, DB, DBZ	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR	45	60
					4C9	BK, BO, DB, DBZ	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR	45	60
					5C9	BK, BO, DB, DBZ	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR	45	60
					3A (kromě 3A9)	BK, DB, DBZ, JD, SM <sup>2)</sup>	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	45	60
					4A (kromě 4A9)	BK, DB, DBZ, JD, SM <sup>2)</sup>	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	45	60
					3Be	BK, DB, DBZ, JD, SM <sup>2)</sup>	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	45	60
					4Be	BK, DB, DBZ, JD, SM <sup>2)</sup>	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	45	60
					3D9, 3De	BK, DB, DBZ, JD, SM <sup>2)</sup>	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	45	60
					4D7, 4D9, 4De	BK, DB, DBZ, JD, SM <sup>2)</sup>	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	45	60
					3We	BK, DB, DBZ	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS	45	60
					4We	BK, DB, DBZ	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS	45	60
					3A9	BK, DB, DBZ	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS	45	60
					4A9	BK, DB, DBZ	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS	45	60
					5A9	BK, DB, DBZ	BO, BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR, TS	45	60
					3U7	BK, DB, DBZ, JV, JS, KL	BO, BR, MD, OLS, OS, SM	BB, DB, DBZ, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, OL, OS	60	100

43 Kyselá stanoviště středních poloh					74,89	0,4				
431	SM běžné kvality	P, N(H)	110	30	3K (kromě 3Ke, 3K2)	BK, BO, DB, DBZ, JD, SM <sup>2)</sup>	BO, BR, JR, MD, OLS, OS,	BK, BR, DB, DBZ, DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS	35	50
431i	SM ohrožený	P, N(H)	90	20	31 (kromě 312, 318)	BK, BO, DB, DBZ, JD, SM <sup>2)</sup>	BO, BR, JR, MD, OLS, OS,	BK, BR, DB, DBZ, DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS	35	50
431p	SM poškozený	N, P (H)	80	20	3S2	BK, BO, DB, DBZ, JD, SM <sup>2)</sup>	BO, BR, JR, MD, OLS, OS,	BK, BR, DB, DBZ, DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS	35	50
437	listnatý	N	70	20	4K (kromě 4Ke, 4K2)	BK, BO, DB, DBZ, JD, SM <sup>2)</sup>	BO, BR, JR, MD, OLS, OS,	BK, BR, DB, DBZ, DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS	35	45
438	DZP běžné kvality	N, p(NH)	40	20	41 (kromě 412)	BK, BO, DB, DBZ, JD, SM <sup>2)</sup>	BO, BR, JR, MD, OLS, OS,	BK, BR, DB, DBZ, DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS	35	45
					4S2	BK, BO, DB, DBZ, JD, SM <sup>2)</sup>	BO, BR, JR, MD, OLS, OS,	BK, BR, DB, DBZ, DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS	35	50
					3M (kromě 3Me)	BK, BO, DB, DBZ, JD, SM <sup>2)</sup>	BO, BR, JR, MD, OLS, OS,	BK, BR, DB, DBZ, DG, JD, JR, MD, OS	35	45
					3K2	BK, BO, DB, DBZ, JD, SM <sup>2)</sup>	BO, BR, JR, MD, OLS, OS,	BK, BR, DB, DBZ, DG, JD, JR, MD, OS	35	50
					3i2, 3i8	BK, BO, DB, DBZ, JD, SM <sup>2)</sup>	BO, BR, JR, MD, OLS, OS,	BK, BR, DB, DBZ, DG, JD, JR, MD, OS	35	50
					4M (kromě 4Me)	BK, BO, JD, SM <sup>2)</sup>	BO, BR, JR, MD, OLS, OS,	BK, BR, DB, DBZ, DG, JD, JR, OS	35	45
					4K2	BK, BO, JD, SM <sup>2)</sup>	BO, BR, JR, MD, OLS, OS,	BK, BR, DB, DBZ, DG, JD, JR, OS	35	45
					4I2	BK, BO, JD, SM <sup>2)</sup>	BO, BR, JR, MD, OLS, OS,	BK, BR, DB, DBZ, DG, JD, JR, OS	35	45

CHS	Název CHS	Hospodářský způsob	Obmytí	Obnovná doba	SLT (spec.LT)	Dřeviny základní			MZD		Plocha CHS	
						Dřeviny základní cílové (DZC)	Dřeviny základní přípravné (DZP)	Výčet dřevin	Minimální podíl [%]	Doporučený podíl [%]		

\* - členěna na podsoubory

<sup>2)</sup> - pěstování smrků ztepilého jako základní cílové dřeviny je s ohledem na možnou změnu klimatu na stanovištích 4. lesního vegetačního stupně (LVS) rizikové a na stanovištích 3. LVS velmi rizikové, a proto je jeho obnova přípustná pouze na stanovištích odpovídajících jeho ekologickým nárokům

<sup>3)</sup> - pěstování doporučeno pouze v 5. LVS

<sup>5)</sup> - pouze ve 2. a vyšších LVS

45 Živná stanoviště středních poloh											
451	SM běžné kvality (JDO)	N, P (H)	100	30	3S (kromě 3S2, 3Se)	BK, DB, DBZ, JD, SM <sup>2)</sup>	BR, JV, JS, JR, KL, MD, OS, OLS, SM	BB, BK, BR, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS		4623,78	24,7
451i	SM ohrožený	N, P (H)	90	20	3H (kromě 3He)	BK, DB, DBZ, JD, SM <sup>2)</sup>	BR, JV, JS, JR, KL, MD, OS, OLS, SM	BB, BK, BR, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS		35	50
451p	SM poškozený	N, P (H)	80	20	3B (kromě 3Be)	BK, DB, DBZ, JD, SM <sup>2)</sup>	BR, JV, JS, JR, KL, MD, OS, OLS, SM	BB, BK, BR, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS		35	50
453	BO běžné kvality	N, (H,P)	100	20	3D (kromě 3D9, 3De)	BK, DB, DBZ, JD, SM <sup>2)</sup>	BR, JV, JS, JR, KL, MD, OS, OLS, SM	BB, BK, BR, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS		35	50
455	DB běžné kvality	N, (H,P)	130	30	4S (kromě 4S2, 4Se)	BK, JD, SM <sup>2)</sup>	BR, JV, JS, JR, KL, MD, OS, OLS, SM	BK, BR, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS		35	50
456	BK běžné kvality	P, (N)	120	40	4H (kromě 4He)	BK, JD, SM <sup>2)</sup>	BR, JV, JS, JR, KL, MD, OS, OLS, SM	BK, BR, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS		35	50
457	listnatý	N, (H)	70	20	4B (kromě 4Be)	BK, JD, SM <sup>2)</sup>	BR, JV, JS, JR, KL, MD, OS, OLS, SM	BK, BR, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS		35	50
457j	JS	N, (H,P)	110	20	4D (kromě 4D7, 4D9, 4De)	BK, JD, SM <sup>2)</sup>	BR, JV, JS, JR, KL, MD, OS, OLS, SM	BK, BR, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS		35	50
458	DZP běžné kvality	p(n)N,P	40	20	3W (kromě 3We)	BK	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, HB, JD, JL, JLH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR		35	50
459x	pařezina tvrdá	(p)N, H	40	10	4W (kromě 4We)	BK	BR, MD, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, HB, JD, JL, JLH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OS, TR		35	50

47 Oglejená stanoviště středních poloh											
471	SM běžné kvality (JDO)	N, P (H)	110	30	3V (kromě 3V9)	BK, DB, DBZ, JD, SM <sup>2)</sup>	BO, BR, JR, OL, OLS, OS, SM	BB, BK, BR, DB, DBZ, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OL, OLS, OS		404,53	2,2
471p	SM poškozený	N, P (H)	80	20	4V (kromě 4V9)	BK, DB, DBZ, JD, SM <sup>2)</sup>	BO, BR, JR, OL, OLS, OS, SM	BB, BK, BR, DB, DBZ, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OL, OLS, OS		35	50
475	DB běžné kvality	N, (H,P)	130	30	3O	BK, DB, DBZ, JD, SM <sup>2)</sup>	BO, BR, JR, OL, OLS, OS, SM	BB, BK, BR, DB, DBZ, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OL, OLS, OS		35	50
476	BK běžné kvality	P, N	120	40	4O	BK, DB, DBZ, JD, SM <sup>2)</sup>	BO, BR, JR, OL, OLS, OS, SM	BB, BK, BR, DB, DBZ, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OL, OLS, OS		35	50
477	listnatý	N, (H,P)	70	20	3P	BO, DB, DBZ, JD, SM <sup>2)</sup>	BO, BR, JR, OL, OLS, OS, SM	BK, BR, DB, DBZ, JD, JR, LP, MD, OL, OLS, OS		35	45
					4P	BO, DB, DBZ, JD, SM <sup>2)</sup>	BO, BR, JR, OL, OLS, OS, SM	BK, BR, DB, DBZ, JD, JR, LP, MD, OL, OLS, OS		35	45

51 Exponovaná stanoviště vyšších poloh											
511	SM běžné kvality	N, P	110	30	5N (kromě 5N2)	BK, BO, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB <sup>3)</sup> , DBZ <sup>3)</sup> , BR, DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS		1109,84	5,9
511p	SM poškozený	N, P	80	20	5Ke	BK, BO, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB <sup>3)</sup> , DBZ <sup>3)</sup> , BR, DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS		35	55
511s	SM nepřirůstavý	P, (N)	130	40	6N (kromě 6N2, 6N9)	BK, BO, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB <sup>3)</sup> , DBZ <sup>3)</sup> , BR, DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS		35	35
516	BK běžné kvality	P, N	130	40	6ke	BK, BO, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB <sup>3)</sup> , DBZ <sup>3)</sup> , BR, DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS		35	35
517	listnatý	N, P	80	20	5N2	BK, BO, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB <sup>3)</sup> , DBZ <sup>3)</sup> , BR, DG, JD, JR, MD, OS		35	55
518	DZP běžné kvality	pN, pH	50	20	6N2, 6N9	BK, BO, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB <sup>3)</sup> , DBZ <sup>3)</sup> , BR, DG, JD, JR, MD, OS		35	35
					5Me	BK, BO, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB <sup>3)</sup> , DBZ <sup>3)</sup> , BR, DG, JD, JR, MD, OS		35	50
					6Me	BK, BO, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB <sup>3)</sup> , DBZ <sup>3)</sup> , BR, DG, JD, JR, MD, OS		35	35
					5F	BK, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB <sup>3)</sup> , DBZ <sup>3)</sup> , DG, JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS		40	60
					5A (kromě 5A9)	BK, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB <sup>3)</sup> , DBZ <sup>3)</sup> , DG, JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS		40	60
					5Se	BK, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB <sup>3)</sup> , DBZ <sup>3)</sup> , DG, JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS		40	60
					5Be	BK, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB <sup>3)</sup> , DBZ <sup>3)</sup> , DG, JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS		40	60
					5D7, 5D9, 5De	BK, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB <sup>3)</sup> , DBZ <sup>3)</sup> , DG, JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS		40	60
					5We	BK, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB <sup>3)</sup> , DBZ <sup>3)</sup> , DG, JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS		40	60
					6F	BK, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB <sup>3)</sup> , DBZ <sup>3)</sup> , DG, JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS		40	45
					6A	BK, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB <sup>3)</sup> , DBZ <sup>3)</sup> , DG, JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS		40	50
					6Se	BK, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB <sup>3)</sup> , DBZ <sup>3)</sup> , DG, JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS		40	40
					6Be	BK, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB <sup>3)</sup> , DBZ <sup>3)</sup> , DG, JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS		40	50
					6De	BK, JD, SM	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB <sup>3)</sup> , DBZ <sup>3)</sup> , DG, JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS		40	50
					5U7	BK, JV, JS, KL	BO, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, DB, DBZ, JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, OL, OLS, OS		60	90

53 Kyselá stanoviště vyšších poloh											
531	SM běžné kvality	P, (N,H)	120	30	5K (kromě 5Ke, 5K2)	BK, JD, SM	BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BR, DB <sup>3)</sup> , DBZ <sup>3)</sup> , DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS		117,46	0,6
531p	SM poškozený	N, P	80	20	5I (kromě 5I2)	BK, JD, SM	BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BR, DB <sup>3)</sup> , DBZ <sup>3)</sup> , DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS		30	45
531s	SM nepřirůstavý	P, (N)	130	40	5S2	BK, JD, SM	BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BR, DB <sup>3)</sup> , DBZ <sup>3)</sup> , DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS		30	50
536	BK běžné kvality	P, N	130	40	6K (kromě 6Ke, 6K2)	BK, JD, SM	BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BR, DB <sup>3)</sup> , DBZ <sup>3)</sup> , DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS		30	30
537	listnatý	N, (H)	70	20	6I	BK, JD, SM	BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BR, DB <sup>3)</sup> , DBZ <sup>3)</sup> , DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS		30	30
538	DZP běžné kvality	N, p(n)H	50	20	6S2	BK, JD, SM	BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BR, DB <sup>3)</sup> , DBZ <sup>3)</sup> , DG, JD, JR, KL, LP, MD, OS		30	35
					5M (kromě 5Me)	BO, BK, JD, SM	BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BR, DB <sup>3)</sup> , DBZ <sup>3)</sup> , DG, JD, JR, MD, OS		30	45
					6M (kromě 6Me)	BO, BK, JD, SM	BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BR, DB <sup>3)</sup> , DBZ <sup>3)</sup> , DG, JD, JR, MD, OS		30	30
					5K2	BO, BK, JD, SM	BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BR, DB <sup>3)</sup> , DBZ <sup>3)</sup> , DG, JD, JR, MD, OS		30	45
					6K2	BO, BK, JD, SM	BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BR, DB <sup>3)</sup> , DBZ <sup>3)</sup> , DG, JD, JR, MD, OS		30	30
					5I2	BO, BK, JD, SM	BR, JR, MD, OLS, OS, SM	BK, BR, DB <sup>3)</sup> , DBZ <sup>3)</sup> , DG, JD, JR, MD, OS		30	45

CHS	Název CHS	Hospodářský způsob	Obmýti	Obnovná doba	SLT (spec.LT)	Dřeviny základní		Výčet dřevin	Plocha CHS	
						Dřeviny základní cílové (DZC)	Dřeviny základní přípravné (DZP)		[ha]	[%]

\* - členěna na podsoubory

<sup>2)</sup> - pěstování smrků ztepilého jako základní cílové dřeviny je s ohledem na možnou změnu klimatu na stanovištích 4. lesního vegetačního stupně (LVS) rizikové a na stanovištích 3. LVS velmi rizikové, a proto je jeho obnova přípustná pouze na stanovištích odpovídajících jeho ekologickým nárokům

<sup>3)</sup> - pěstování doporučeno pouze v 5. LVS

<sup>5)</sup> - pouze ve 2. a vyšších LVS

55	Živná stanoviště vyšších poloh									4236,00	22,7
551	SM běžné kvality (JDO)	N, (P,H)	100	30	5S (kromě 552, 55e)	BK, JD, SM	BR, JR, JV, JS, KL, MD, OLS, OS, SM	BK, DB <sup>3)</sup> , DBZ <sup>3)</sup> , DG, JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	35	50	
551p	SM poškozený	N, (P,H)	80	20	5H	BK, JD, SM	BR, JR, JV, JS, KL, MD, OLS, OS, SM	BK, DB <sup>3)</sup> , DBZ <sup>3)</sup> , DG, JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	35	50	
556	BK běžné kvality (JV, JS)	P, (N)	120	40	5B (kromě 58e)	BK, JD, SM	BR, JR, JV, JS, KL, MD, OLS, OS, SM	BK, DB <sup>3)</sup> , DBZ <sup>3)</sup> , DG, JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	35	50	
557	listnatý	N, (H)	70	20	5D (kromě 5D7, 5D9, 5De)	BK, JD, SM	BR, JR, JV, JS, KL, MD, OLS, OS, SM	BK, DB <sup>3)</sup> , DBZ <sup>3)</sup> , DG, JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	35	50	
558	DZP běžné kvality	p(n)N, P	50	20	5W (kromě 5We)	BK, JD, SM	BR, JR, JV, JS, KL, MD, OLS, OS, SM	BK, DB <sup>3)</sup> , DBZ <sup>3)</sup> , DG, JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	35	50	
					6S (kromě 6S2, 6Se)	BK, JD, SM	BR, JR, JV, JS, KL, MD, OLS, OS, SM	BK, DB <sup>3)</sup> , DBZ <sup>3)</sup> , DG, JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	30	35	
					6H	BK, JD, SM	BR, JR, JV, JS, KL, MD, OLS, OS, SM	BK, DB <sup>3)</sup> , DBZ <sup>3)</sup> , DG, JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	30	40	
					6B (kromě 6Be)	BK, JD, SM	BR, JR, JV, JS, KL, MD, OLS, OS, SM	BK, DB <sup>3)</sup> , DBZ <sup>3)</sup> , DG, JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	30	40	
					6D (kromě 6De)	BK, JD, SM	BR, JR, JV, JS, KL, MD, OLS, OS, SM	BK, DB <sup>3)</sup> , DBZ <sup>3)</sup> , DG, JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OS, TR, TS	30	40	

57	Oglená stanoviště vyšších poloh									671,60	3,6
571	SM běžné kvality (JDO)	N, (P,H)	100	30	5V (kromě 5V9)	BK, JD, SM	BR, JR, OL, OLS, OS, SM	BK, BR, DB <sup>3)</sup> , JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OL, OLS, OS	35	45	
571p	SM poškozený	N, P, (H)	80-90	20-30	5O	BK, JD, SM	BR, JR, OL, OLS, OS, SM	BK, BR, DB <sup>3)</sup> , JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OL, OLS, OS	35	45	
576	BK běžné kvality	P, (N)	120	40	5U (kromě 5U5, 5U7)	BK, JD, SM	BR, JR, OL, OLS, OS, SM	BK, BR, DB <sup>3)</sup> , JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OL, OLS, OS	45	90	
577	listnatý	N, (H)	70	20	6V (kromě 6V9)	BK, JD, SM	BR, JR, OL, OLS, OS, SM	BK, BR, DB <sup>3)</sup> , JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OL, OLS, OS	35	35	
577o	OL	pN, (P)	80	20	6O	BK, JD, SM	BR, JR, OL, OLS, OS, SM	BK, BR, DB <sup>3)</sup> , JD, JLH, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OL, OLS, OS	35	35	
578	DZP běžné kvality	p(n)N, P	50	20	5P	JD, SM, SM s BO	BR, JR, OL, OLS, OS, SM	BK, BR, DB <sup>3)</sup> , JD, JR, MD, OL, OLS, OS	30	45	
					6P	JD, SM, SM s BO	BR, JR, OL, OLS, OS, SM	BK, BR, DB <sup>3)</sup> , JD, JR, MD, OL, OLS, OS	30	30	
					5Q	JD, SM, SM s BO	BR, JR, OL, OLS, OS, SM	BK, BR, DB <sup>3)</sup> , JD, JR, MD, OL, OLS, OS	30	40	
					6Q	JD, SM, SM s BO	BR, JR, OL, OLS, OS, SM	BK, BR, DB <sup>3)</sup> , JD, JR, MD, OL, OLS, OS	30	30	

59	Podmáčená stanoviště středních a vyšších poloh									156,52	0,8
591	SM běžné kvality	P, (N)	100	40	2G	DB, JD, SM	BR, OL, OLS, OS, SM	BK, DB, JD, JS, JV, KL, LP, LPV, OL, OS	35	70	
591p	SM poškozený	N, P, (H)	80	20	3G	DB, JD, SM	BR, OL, OLS, OS, SM	BK, DB, JD, JS, JV, KL, LP, LPV, OL, OS	35	50	
597o	OL	pN, (P)	80	20	4G	DB, JD, SM	BR, OL, OLS, OS, SM	BK, DB, JD, JS, JV, KL, LP, LPV, OL, OS	35	50	
598	DZP běžné kvality	p(n)N, P	50	20	3V9	DB, JD, SM	BR, OL, OLS, OS, SM	BK, DB, JD, JS, JV, KL, LP, LPV, OL, OS	35	50	
					4V9	DB, JD, SM	BR, OL, OLS, OS, SM	BK, DB, JD, JS, JV, KL, LP, LPV, OL, OS	35	50	
					5G	JD, SM	BR, OL, OLS, OS, SM	BK, DB <sup>3)</sup> , JD, JS, KL, OL, OLS, OS	25	40	
					5V9	JD, SM	BR, OL, OLS, OS, SM	BK, DB <sup>3)</sup> , JD, JS, KL, OL, OLS, OS	25	45	
					6V9	JD, SM	BR, OL, OLS, OS, SM	BK, DB <sup>3)</sup> , JD, JS, KL, OL, OLS, OS	25	35	
					0G (kromě 0G2, 0G7)	BO, SM	BR, BRP, JR, OL, OLS, OS	BR, BRP, DB, JD, JR, OL, OLS, OS	5	5	
					6T	JD, SM	BR, BRP, JR, OL, OLS, OS	BR, BRP, JD, JR, OL, OLS, OS	15	25	
					6G	JD, SM	BR, BRP, JR, OL, OLS, OS	BR, BRP, JD, JR, OL, OLS, OS	15	25	
					4R	SM	BR, BRP, JR, OL, OLS, OS	BR, BRP, JD, JR, OL, OLS, OS	10	10	
					6R	SM	BR, BRP, JR, OL, OLS, OS	BR, BRP, JD, JR, OL, OLS, OS	10	10	

01	Mimořádně nepříznivá stanoviště									705,83	3,8
	BO	V, (P)	150 - f	∞	0X	BO	BO, BR, KR, OS	BB, BK, BRK, DBP, DBZ, HB, LP, MK, OS	10	15	
	DB, DBP	V, (P)	150 - f	∞	0Z	BO	BO, BR, OS	BK, BR, DBZ, OS	5	5	
	BK	V, (P)	150 - f	∞	0Y	BO se SM	BO, BR, OS	BK, BR, BRC, DBZ, JD, OS	5	10	
	DB	V, (P)	150 - f	40 - ∞	0M2, 0M9	BO	BO, BR, OS	BK, BR, DBZ, OS	5	5	
	BK, BO	V, (P)	150 - f	40 - ∞	0N2	BO	BO, BR, OS	BK, BR, DBZ, OS	5	5	
	BK, SM	V, (P)	150 - f	40 - ∞	0Q4	BO	BO, BR, OS	BR, DB, DBZ, JD, OS	5	5	
	BK s JV	V, (P)	150 - f	40 - ∞	0C4	BO	BO, BR, OS	BK, BR, DBZ, OS	5	5	
					1X	DBP, DBZ	BR, KR, OS	BB, BRK, DBP, DBZ, HB, JL, JS, JV, LP, MK, OS	90	100	
					2X	DBZ	BR, JV, KR, OS	BB, BK, BRK, DB, DBP, DBZ, HB, JL, JS, JV, LP, MK, OS	90	100	
					3X	BK, DBZ	BR, JV, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, HB, JD, JL, JS, JV, KL, LP, LPV, MK, OS, TS	80	100	
					4X	BK, DBZ	BR, JV, OS	BB, BK, BRK, DB, DBZ, HB, JD, JL, JS, JV, KL, LP, LPV, MK, OS, TS	80	10	
					1Z	DBZ	BR, KR, OS	BR, BRK, DBZ, HB, LP, MK, OS	80	90	
					2Z	DBZ	OS	BK, BR, DBZ, HB, JV, LP, OS	70	90	
					2Y	DBZ	OS	BK, BR, DBZ, HB, JV, LP, OS	70	90	
					3Z	BK, BO, DBZ	BO, BR, OS	BK, BR, DB, DBZ, HB, JD, JV, KL, LP, OS	60	90	
					4Z	BK, BO, DBZ	BO, BR, OS	BK, BR, DB, DBZ, HB, JD, JV, KL, LP, OS	60	90	
					3Y	BK, BO, DBZ	BO, BR, OS	BK, BR, DB, DBZ, HB, JD, JV, KL, LP, OS	60	90	
					4Y	BK, BO, DBZ	BO, BR, OS	BK, BR, DB, DBZ, HB, JD, JV, KL, LP, OS	60	90	
					5Z	BK, SM	BR, JR, KL, OS	BK, BR, JD, JR, JV, KL, LP, OS	50	90	
					5Y	BK, SM	BR, JR, KL, OS	BK, BR, JD, JR, JV, KL, LP, OS	50	90	
					6Z	BK, SM	BR, JR, KL, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, OS	50	60	
					6Y	BK, SM	BR, JR, KL, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, OS	50	60	
					7Z	SM	BR, JR, KL, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, OS	20	30	
					7Y	SM	BR, JR, KL, OS	BK, BR, BRC, JD, JR, KL, OS	20	30	
					1J	DBZ s JV	KR, OS	BB, BRK, DB, DBZ, HB, JL, JS, JV, KL, LP, MK, TR, OS, TS	90	100	
					3J	DB, DBZ, BK s JV, KL	OS	BK, BRK, DB, DBZ, HB, JD, IL, ILH, JS, JV, KL, LP, LPV, MK, OS, TS	90	100	
					5J	BK s JV, KL	OS	BK, JD, JLH, JS, JV, KL, LP, LPV, OS, TS	80	100	
					6J	BK s KL	OS	BK, JD, JLH, JS, KL, OS	70	80	
					4L9	VRE, VRN	OLS, VRE, VRN	OLS, VR, VRE, VRH, VRN	90	100	
					6L	OLS	OS	BR, BRP, JD, JIV, JR, JS, KL, OL, OLS, OS	70	80	
					7L9	SM	OLS, OS	BR, BRP, JD, JIV, JR, KL, OL, OLS, OS	5	10	
					0R (kromě 0R4, 0R5, 0R9)	BO	BO, BRP, OS	BL, BRP, JR, OS	5	10	
					0R4, 0R5	BL	BO, BRP, OS	BRP, KOS, OS	+	10	
					0R9	BL	BO, BRP, OS	BRP	+	10	
					8T (v 7. lvs)	SM	BRP, JR	BRP, JR, KOS	+	5	
					8R (v 7. a nižších lvs)	SM	BRP, JR	BRP, JR, KOS	+	5	
					7R9	SM	BRP, JR	BRP, JR, KOS	+	5	
					9R (v 8. a nižších lvs)	KOS	BRP, JR	BRP, JR	+	2	
					9R6	KOS	BRP, JR	BRP, JR	+	2	